



ULTRA
9K™

CATALOGUE
DES PRODUITS

SOMMAIRE

Introduction	4-5
Produits de nettoyage	6-7
Additifs	8-9
Mastics	10-11
Apprêts/surfaceurs	12-15
Système couleurs	17
Teintes à effets spéciaux	18-19
Vernis	20-21
Activateurs et diluants	22-23

RÉDÉFINIR LA FINITION

Repensez la finition avec Sherwin-Williams® Ultra 9K™. Un système innovant de couche de base hydrique avec un processus d'application simple offrant des résultats de qualité supérieure Premium. Une solution de finition avec des teintes riches en pigments, en intensité et en effets - afin de s'adapter à toutes les couleurs constructeur actuellement disponibles sur le marché. Supporté par les produits connexes Ultra System - nettoyants, additifs, apprêts/surfaceurs et vernis haute performance, qui garantissent un système complet pour des résultats exceptionnels.

Ultra 9K va au-delà de la précision des couleurs, nos clients bénéficient des dernières technologies, des outils couleur et d'un service de classe mondiale. Chez Sherwin-Williams, ce sont nos employés qui font la différence au bénéfice de nos clients, en accélérant leurs performances pour leur permettre d'atteindre dès aujourd'hui une croissance et une rentabilité pérennes.

Propulsez votre expérience d'achat au niveau supérieur avec Ultra 9K et Ultra System.

Nous sommes Sherwin-Williams®.





Un équipement et des surfaces propres sont essentiels pour une finition de qualité Premium. Les agents nettoyants Sherwin-Williams préparent les substrats en assurant une base propre prête pour la peinture.

ULTRA SYSTEM CLEAN SURFACE

Débarrassez-vous de la saleté qui ne peut être éliminée par un nettoyant à base de solvant avec ce nettoyant à base d'eau. Nous recommandons de l'utiliser après un nettoyant à base solvantée pour des résultats optimaux.

Éliminez facilement la graisse, l'huile et le goudron avec ce dégraissant/nettoyant de surface à base de solvant. Utilisez-le comme pré-nettoyant avant d'utiliser un nettoyant hydro pour des résultats optimaux.

CL710	EAU	5 LITRES
CL790	SOLVANT	1 LITRE, 5 LITRES



ULTRA SYSTEM CLEAN GUN

Notre pistolet pulvérisateur nettoie rapidement et efficacement les produits à base de solvant et d'eau adaptés à son utilisation. Le nettoyant à base de solvant peut également être utilisé dans un appareil de nettoyage de pistolet.

CL720	EAU	5 LITRES
CL780	SOLVANT	5 LITRES

CL770

ULTRA SYSTEM CLEAN ANTISTATIC DEGREASE

Un nettoyant antistatique à base d'eau qui peut décharger l'électricité statique des pièces en plastique, et nettoyer efficacement la saleté qui ne peut pas être éliminée avec un nettoyant solvanté. Utilisez-le après un nettoyant à base de solvant pour des résultats optimaux.

TAILLE DISPONIBLE
5 LITRES



ADDITIFS

Les additifs Sherwin-Williams sont conçus pour altérer les caractéristiques et la consistance de nos vernis et de nos couches de base Ultra 9K.

ULTRA SYSTEM ADDITIVE

Ces additifs texturés peuvent être mélangés avec des vernis 2K Sherwin-Williams Ultra System pour obtenir une finition fine ou épaisse en fonction du résultat souhaité. Ils peuvent également être utilisés sur certaines pièces en plastique.

AD820	TEXTURE FINE	1 LITRE
AD830	TEXTURE ÉPAISSE	1 LITRE

AD850

ULTRA SYSTEM ADDITIVE ELASTIFY

Cet additif donne aux vernis 2K Ultra System de Sherwin-Williams une flexibilité d'application sur les pièces en plastique telles que les pare-chocs et les ailerons. Plus il y a de produits ajouté, plus le vernis devient flexible.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE

AD860

ULTRA SYSTEM ADDITIVE ACCELERATOR

Améliorez les temps de séchage des produits Sherwin-Williams Ultra System CC166 Clear Speed et CC140 Clear Elite Gloss avec cet additif accélérant.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE

U9A1

ULTRA SYSTEM UNDERHOOD ADDITIVE

Développé pour rendre la couche de base Ultra 9K très durable et adaptée à une utilisation sur le compartiment moteur, le coffre et les intérieurs sans avoir besoin d'un vernis.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE





MASTICS

Les mastics Sherwin-Williams ont été spécialement formulés pour créer une épaisseur de film, corriger l'irrégularité et donner une surface lisse sur plusieurs substrats.

ULTRA SYSTEM BODY FILLER

Ce mastic facile à appliquer et haute résistance est une option de remplissage complète pour les zones inégales sur les surfaces de finition courantes des voitures, y compris l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium et les matériaux en polyester.

UB235A	HB GRAY	1.08 LITRE / 2KG
UB235W	HB WHITE	0.96 LITRE / 1.8KG

UB225

ULTRA SYSTEM BODY FILLER UNIVERSAL

Ce mastic est idéal pour les petites et grandes réparations en raison de sa structure fine et de sa facilité d'utilisation sur tous les substrats de finition automobile courants (à l'exception des plastiques).

TAILLE DISPONIBLE
1.02 LITRE / 1.3KG

UB240

ULTRA SYSTEM BODY FILLER ALUMINIUM

Un produit solide et rigide qui peut être appliqué en couches lourdes et utilisé comme pontage dans les réparations de panneaux, ainsi que dans les réparations de petites et moyennes tailles.

TAILLE DISPONIBLE
1.05 LITRE / 1.9KG



UB230

ULTRA SYSTEM BODY FILLER FIBREGLASS

Spécialement développé pour les réparations sur les pièces en fibre de verre et les réparations structurales sur les châssis en fibre de verre. Ce mastic facile à mélanger et à appliquer peut être utilisé pour réparer les bosses et les trous profonds.

TAILLE DISPONIBLE
0.85 LITRE / 1.5KG

UB245

ULTRA SYSTEM BODY FILLER SPRAY

Un mastic pulvérisable qui ne peut être appliqué que sur du métal nu et des mastics. Avec une couche de film jusqu'à 300 m, ce mastic a une excellente adhésion au métal nu et est principalement utilisé pour les projets de restauration de voitures.

TAILLE DISPONIBLE
0.93 LITRE / 1.5KG



APPRÊTS/SURFACEURS

Les apprêts/surfaceurs Sherwin-Williams sont polyvalents, fiables et conçus pour améliorer la productivité tout en produisant une surface lisse pour des résultats Premium.

ULTRA SYSTEM PRIME PRODUCTION NS

Apprêts de haute production sans ponçage qui peuvent être appliqués sur tous les substrats automobiles courants, et directement sur les revêtements électroniques sans ponçage. Sa fenêtre impressionnante de re-revêtement de 48 heures la rend idéale pour les poses massives d’apprêts. Il est disponible en 3 teintes, qui peuvent être mélangées pour correspondre aux nuances de gris disponibles dans le système de recherche des couleurs.

P530A	ULTRA SYSTEM PRIME PRODUCTION NS - GRAY	3 LITRES
P530B	ULTRA SYSTEM PRIME PRODUCTION NS - BLACK	3 LITRES
P530W	ULTRA SYSTEM PRIME PRODUCTION NS - WHITE	3 LITRES

ULTRA SYSTEM PRIME SHADE

Idéal pour les petites réparations et les zones poncées, cet apprêt est livré en cartouche aérosol, ce qui le rend rapide à utiliser car aucun mélange n’est nécessaire. Il est facile à poncer et offre un excellent pouvoir couvrant.

P590W	ULTRA SYSTEM PRIME SHADE WHITE	0.4 LITRE
P590LG	ULTRA SYSTEM PRIME SHADE LIGHT GRAY	0.4 LITRE
P590MG	ULTRA SYSTEM PRIME SHADE MID GRAY	0.4 LITRE

ULTRA SYSTEM PRIME EPOXY

Spécialement développé pour la durabilité, offrant une excellente adhérence sur la plupart des types d’aluminium, d’acier inoxydable et de fonte. Il peut être peint directement ou poncé avant peinture et peut être utilisé avec les mastics Ultra System de Sherwin-Williams sur le dessus.

P599A	ULTRA SYSTEM PRIME EPOXY - GRAY	5 LITRES
P599W	ULTRA SYSTEM PRIME EPOXY - WHITE	5 LITRES

P580

ULTRA SYSTEM PRIME PLASTIC ADHESION

Apprêt 1K prêt à l'emploi qui peut être appliqué sur les plastiques les plus courants tels que le PP, l'EPDM et l'ABS. Il peut être mélangé avec les apprêts de production Ultra System de Sherwin-Williams et peut être recouvert avec tous les apprêts/surfaceurs 2K Ultra System de Sherwin-Williams et les couches de base Ultra 9K.

TAILLE DISPONIBLE

1 LITRE

P588

ULTRA SYSTEM PRIME CORROSION PROTECTOR

Cet apprêt adhère au métal nu et à la plupart des aluminiums utilisés dans la construction des véhicules. Il a une excellente adhérence et offre une protection contre la corrosion entre le substrat et la couche suivante.

TAILLE DISPONIBLE

1 LITRE, 5 LITRES



UVP1

ULTRA SYSTEM PRIME UV SPRAY

Cet apprêt en spray UV prêt à l'emploi est polymérisable à l'aide de la technologie UV pour un séchage rapide et respectueux de l'environnement. Avec une construction à film élevé et un ponçage facile, il peut être utilisé sur tous les substrats de finition courants.

TAILLE DISPONIBLE

0.4 LITRE

Couleur précise

La présence et l'héritage mondiaux de Sherwin-William permettent non seulement un investissement continu dans la recherche et le développement, mais également l'accès aux toutes dernières avancées technologiques et innovations. Ultra 9K est fabriqué dans les conditions de laboratoire les plus sophistiquées, en utilisant une technologie avancée et des matières premières de haute qualité pour une exactitude de couleur précise.

Nos teintes Ultra 9K sont riches en pigments, en intensité et en effets, afin de s'adapter à toutes les couleurs constructeur actuellement disponibles sur le marché. Ceci est soutenu par les normes rigoureuses des auxiliaires Ultra System - des nettoyeurs haute performance, des additifs, des apprêts/surfaceurs et des vernis, garantissant un système complet pour des résultats exceptionnels, qui réussiront les tests les plus difficiles.



SYSTÈME DE COULEURS

Utilisez cette gamme impressionnante de teintes - pour des couleurs éclatantes et brillantes, avec nos outils de coloration globale pour une correspondance précise des couleurs dès la première fois, quelle que soit la complexité de la finition.

TEINTES ULTRA 9K

Une gamme de teintes riches et pigmentées, comprenant des perlés, des couleurs métalliques et des effets spéciaux, qui sont faciles à mélanger avec un mécanisme poussoir unique et un bec verseur qui offre une solution étanche à l'air, réduisant ainsi les déchets.

U9001	LAMPBLACK	1 LITRE
U9002	SPECIAL BLACK	1 LITRE
U9003	BLACK	1 LITRE
U9004	DEEP BLACK	1 LITRE
U9010	TRANS WHITE	1 LITRE
U9011	WHITE	1 LITRE
U9012	EXTRA WHITE	1 LITRE
U9020	BASE ADDITIVE	1 LITRE
U9021	EFFECT ADDITIVE	1 LITRE
U9030	GOLD METALLIC	0.5 LITRE
U9031	ORANGE METALLIC	0.5 LITRE
U9032	RED METALLIC	1 LITRE
U9033	BLUE METALLIC	1 LITRE
U9040	ULTRA FINE METALLIC	0.5 LITRE
U9041	SMALL METALLIC	1 LITRE
U9042	BRIGHT SMALL METALLIC	1 LITRE
U9043	COARSE METALLIC	1 LITRE
U9044	VERY COARSE METALLIC	1 LITRE
U9050	FINE WHITE PEARL	0.5 LITRE
U9051	SMALL WHITE PEARL	0.5 LITRE

U9052	WHITE PEARL	1 LITRE
U9053	CRYSTAL SILVER PEARL	0.5 LITRE
U9060	GOLD PEARL	0.5 LITRE
U9061	SUNBEAM GOLD PEARL	0.5 LITRE
U9070	COPPER PEARL	0.5 LITRE
U9080	SMALL RED PEARL	0.5 LITRE
U9081	RED PEARL	0.5 LITRE
U9082	BRIGHT RED PEARL	0.5 LITRE
U9083	RADIANT RED PEARL	0.5 LITRE
U9090	PURPLE PEARL	0.5 LITRE
U9100	FINE BLUE PEARL	0.5 LITRE
U9101	BLUE PEARL	1 LITRE
U9102	GALAXY BLUE PEARL	0.5 LITRE
U9110	GREEN PEARL	0.5 LITRE
U9111	BLUE GREEN PEARL	0.5 LITRE
U9112	STELLAR GREEN PEARL	0.5 LITRE
U9120	BRIGHT RED	1 LITRE
U9121	SCARLET RED	0.5 LITRE
U9122	MAGENTA	1 LITRE
U9123	TRANS RED	0.5 LITRE

U9124	RED OXIDE	0.5 LITRE
U9125	RED TRANSOXIDE	0.5 LITRE
U9126	TRANSLUCENT MAROON	1 LITRE
U9130	HS VIOLET	1 LITRE
U9131	HS PURPLE	1 LITRE
U9140	MEDIUM BLUE	1 LITRE
U9141	BLUE	1 LITRE
U9150	HS YELLOW SHADE GREEN	0.5 LITRE
U9151	HS BLUE SHADE GREEN	0.5 LITRE
U9154	BRIGHT GREEN BLUE	1 LITRE
U9160	HS MAROON	0.5 LITRE
U9161	COPPER BROWN	0.5 LITRE
U9170	BRIGHT YELLOW	0.5 LITRE
U9171	TRANS RED SHADE YELLOW	0.5 LITRE
U9172	RED SHADE YELLOW	0.5 LITRE
U9173	PALE YELLOW	0.5 LITRE
U9174	YELLOW OXIDE	0.5 LITRE
U9175	YELLOW TRANSOXIDE	0.5 LITRE



TEINTES A EFFETS SPÉCIAUX

Des couleurs à effet spécial hautement concentrées pour un résultat plus profond et plus saturé qui correspondra au résultat souhaité.

UFX1	GREEN TO MAGENTA FX	0.11 LITRE
UFX2	MAGENTA TO TURQUOISE FX	0.11 LITRE
UFX3	TURQUOISE TO GOLD FX	0.11 LITRE
UFX4	RED TO GOLD FX	0.11 LITRE



Les vernis Sherwin-Williams sont conçus pour obtenir un rendu et une netteté d'image exceptionnelles, quel que soit l'environnement ou le type de réparation.

ULTRA SYSTEM CLEAR

Obtenez facilement les différents niveaux de brillance requis pour s'adapter à tout fini faible et semi-brillant constructeur en mélangeant ces deux vernis. Un sélecteur mat est également disponible dans le système de récupération des couleurs.

CC154	MATTE REPAIR LG	1 LITRE
CC156	MATTE REPAIR SG	1 LITRE

CC120

ULTRA SYSTEM CLEAR SPEED SR

Idéal pour les petites réparations rapides en raison de ses excellentes propriétés de séchage, obtenez une excellente apparence en seulement 5 minutes lorsqu'il est séché à 60 °C. Pour gagner du temps, appliquez jusqu'à 3 panneaux avec une seule couche.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE, 5 LITRES

CC140

ULTRA SYSTEM CLEAR ELITE GLOSS

Développé pour les voitures haut de gamme et exclusives, cet excellent vernis offre une brillance et un nivellement exceptionnels pour produire l'aspect le plus Premium. Accélérez les performances de séchage en les mélangeant avec l'accélérateur d'additifs AD860 Ultra System.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE, 5 LITRES

CC130

ULTRA SYSTEM CLEAR MULTI DRY

Un vernis polyvalent qui peut être séché à différentes températures, excellent à des températures plus élevées utilisé pour les réparations de toutes tailles des petites à la totalité des repulvérisations avec 1,5 à 2 couches nécessaires.

TAILLE DISPONIBLE
1 LITRE, 5 LITRES

CC166

ULTRA SYSTEM CLEAR SPEED

Spécialement développé pour les ateliers de haute production, ce vernis peut être réduit avec un diluant Ultra System de Sherwin-Williams ou un accélérateur d'additifs AD860 Ultra System afin de réduire le temps de séchage à seulement 10 minutes à 60 °C pour une productivité accélérée.

TAILLE DISPONIBLE
5 LITRES





ACTIVATEURS

Les activateurs Sherwin-Williams aident à créer un revêtement uniforme.

AC23	EXTRA SHORT	1 LITRE, 2.5 LITRES
AC24	SHORT	1 LITRE, 2.5 LITRES
AC25	MEDIUM	1 LITRE, 2.5 LITRES
AC26	LONG	1 LITRE
AC88	CORROSION PROTECTOR	1 LITRE, 5 LITRES
AC99	EPOXY	2.5 LITRES
AC55	MATTE REPAIR	1 LITRE
AC66	SPEED	1 LITRE



DILUANTS

Un assortiment de diluants créés pour modifier la consistance de la peinture afin d'obtenir une finition Premium, adaptée à une utilisation sur toutes les tailles de travaux et dans toutes les conditions climatiques.

R24	SHORT	1 LITRE, 5 LITRES
R25	MEDIUM	1 LITRE, 5 LITRES
R26	LONG	1 LITRE, 5 LITRES
R27	EXTRA LONG	5 LITRES
R30	DISSOLVER	0.4 LITRE
R40	BLENDING	1 LITRE
R55	MATTE REPAIR	1 LITRE
U9R1	STANDARD	1 LITRE

